

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Вершинин М.В.
фамилия, инициалы

«03» марта 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Открытое акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"

(полное наименование работодателя)





623409, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Пионерская, 8
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6612011546
(ИНН работодателя)

1026600930630
(ОГРН работодателя)

72.19
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
|  (подпись) | Домнин А.В. Ф.И.О. | <u>30.03.18</u> (дата) |
|  (подпись) | Сергеев А.М. (Ф.И.О.) | <u>28.03.18</u> (дата) |
|  (подпись) | Томилова Л.Э. (Ф.И.О.) | <u>26.03.18</u> (дата) |
|  (подпись) | Мартынова В.А. (Ф.И.О.) | <u>23.03.18</u> (дата) |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 89 | 89 | 0 | 72 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 99 | 99 | 0 | 82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 60 | 60 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Научно-тематический отдел 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техник-конструктор | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3А | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3-1А (3А) | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3-2А (3А) | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3-3А (3А) | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3-4А (3А) | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Заместитель главного конструктора - Начальник отдела АСУП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 5 | Инженер-программист - руководи- тель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 6 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 7 | Инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Отдел 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 9 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 10 | Ведущий инженер | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 11 | Инженер-электроник | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 12 | Инженер-электроник | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 13 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 14 | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 15 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 16 | Оператор копировальных и множи- тельных машин | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 17 | Оператор копировальных и множи- тельных машин | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 18 | Техник | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 19 | Техник | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 20 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Испытательный центр 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Начальник испытательного центра | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23 | Ведущий инженер по наладке и ис- пытаниям - руководитель группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24 | Инженер по наладке и испытаниям - руководитель группы | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 25 | Инженер по наладке и испытаниям - руководитель группы | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 26А | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 26-1А (26А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 26-2А (26А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 26-3А (26А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 26-4А (26А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 27А | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 27-1А (27А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 27-2А (27А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 27-3А (27А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 27-4А (27А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 28А | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 28-1А (28А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 28-2А (28А) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 28-3A (28A) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28-4A (28A) | Испытатель деталей и приборов | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Мастер контрольный | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31A | Контролер станочных и слесарных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31-1A (31A) | Контролер станочных и слесарных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31-2A (31A) | Контролер станочных и слесарных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31-3A (31A) | Контролер станочных и слесарных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36A | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-1A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-2A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-3A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-4A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-5A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-6A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-7A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-8A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-9A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-10A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-11A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-12A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-13A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-14A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-15A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-16A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-17A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-18A (36A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37 | Инженер - руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38A | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38-1A (38A) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40 | Заведующий складским хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41 | Комплектовщик изделий электронной техники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42 | Комплектовщик изделий электрон- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ной техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46А | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46-1А (46А) | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46-2А (46А) | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49 | Экспедитор - грузчик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по
развитию-Главный инженер

(должность)



(подпись)

Вершинин М.В.

Ф.И.О.


03.04.18г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела 980

(должность)



(подпись)

Домнин А.В.


Ф.И.О.

30.03.18г.

(дата)

Начальник отдела ОТ иЭ

(должность)



(подпись)

Сергеев А.М.

Ф.И.О.

28.03.18г.

(дата)

Начальник СПГ отдела 090

(должность)



(подпись)

Томилова Л.Э.


Ф.И.О.

26.03.18г.

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Мартюшева В.А.

Ф.И.О.


23.03.18г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2442

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Боровков Е.В.

Ф.И.О.

(дата)